playe de teste n°33.

Observation de chirurgie par mr bailleron fils chirurgien de besiers

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Contusion du pericrane avec decouverte d'os.

Le 6e 9bre 1729 faisant mon pancement des pauvres malades de la misericorde, ie vis la nommée maurice femme veuve agée d'environ 60 ans, qui avoit une playe longitudinale de longueur du pouce situee a la partie moyenne du parietal Gauche, ie m'informay depuis quel temps et comment elle se l'etoit faite ; le iour de tous les sts me dit elle descendant les escaliers, ie tombai, dans l'instant ~~et~~ ie perdis connoissance, un moment aprez en etant revenuë sans aucun secours et me trouvant baignée de sang, les voisines accoururent aux cris que ie fis me menerent ches les soeurs pour me faire panser ; du depuis ma teste me fait un si grand mal qu'elle ne me laisse point de repos ny iour ny nuit.

Je levay l'appareil et i'y trouvay un trou a fourer le doigt dans lequel les soeurs qui la pansoient

ARC 62 d 7 n° 65

y auoeint mis un tas de boudonnets entasés L'un
sur L'autre et un emplatre pour Les soutenir, j'examinay
auec ma sonde si L'os etoit Decouuert ie trouuay un vuid
D'enuiron trois Doigts de Longueur, Les leuvres de La
playe a toutes La circonference etoeint en L'air auec
un oedeme sur tout Le parietal et L'occipital, La
malade auoit La fievre parloit fort bien, sa teste etoit
fort pesante n'ayant d'autres accidents, et allant deux
fois Le iour se faire panser chez Les soeurs, ie
commencay par luy raser La teste J'ouuris Le sinus dans
toute sa Longueur, i'emportay Les leuvres, ie pansay ensuite
auec La charpie sec des compresses imbuës d'eau
De vie soutenuës par Les couurechef, cette incision
ne me Decouurit pas L'os, ie n'osay cependant du premier
coup d'oeil porter mon Jugement sur cequ'il conuenoit
De faire, ie compris bien que L'oedeme qui enuironnoit
ces parties n'etoit soutenu que par La presence du pus
Dont Les teguments etoeint infiltrés accidents
inseparable de la contusion Du pericrane, ie priay
Le Lendemain mon pere D'assiter au pansement

a qui ie rapelay Les accidents qui auoeint precedé
son uisage et ses yieux etoeint fort rouges auec
baucoups de fieuvre, L'endroit frappé etou fort
Douloureux, La peau a toute La circonference
etoit comme iay deja dit oedemateuse, Le pus
vint abondament du dessous Les muscles frontaux
et occipitaux, nous resolumes de faire une
incision cruciale et de la ioindre auec celle
que i'auois deja precedem̃ent fais, Le pericrane
etoit tout pourri et detaché de L'os de la longueur
et Largeur de plus d'une carte a Jouer ie
n'y decouuris point de fracture, L'os me parut
fort sain, i'emportay les angles et la malade
fut pansée selon L'art

Le Landemain a La leuée du L'appareil ie
trouuay baucoups de pus qui sortoit de toute la
partie oedemateuse, en comprimant auec ma
main a la partie moyenne de L'occipital
il en uenoit baucoups, tout aussibien que de
dessous la peau de la partie superieure du
parietal a L'endroit de la suture coronale, Les

ACADEMIE ... BIBLIOTHEQUE

Douleurs et La fievre auoeint calmé, elle fut pansee auec un plumaceau see sur L'os des bourdonnets plats Garnis du digestif et des compresses trempées Dans L'eau de vie.

Mr amilhac mon confrere et mon pere se trouuerent le soir au pansement, ie repetay au premier les accidents qu'auoit eu La malade depuis sa chute, le pus vint plus abondament que le matin, nous conclumes d'ouvrir le sinus qu'il y auoit a L'occipital dou le pus couloit, le pericrane y etoit tres adherant, L'aponeurose des muscles occipiteaux etoit seule pourrie, nous Laissames le sinus de la partie superieure du coronal, La deperdition de substance etoit deia asses Grande sans L'augmenter, La malade fut pansee a L'ordinaire et fut saignee pour La 6e fois, les accidents se calmerent La fievre diminua, et la nuit fut fort tranquille; ie continuay de la panser comme dessus, ie coulay dans la suite auec la barbe d'une plume du baume d'arcaeus sous les aponeuroses des muscles frontaux, j'en emportay a chaque pansement une partie qui s'exfolioit, et au moyen

d'une douce compression la peau se recola, comm'il n'y eut d'autre accident je touchay l'os avec la pierre infernale ou avec l'eau mercurielle; le 31.e jour de la chute je le trouvay enlevé sur des bonnes chairs qui avoient poussé entr'elle et l'os, je l'enlevay le landemain qui se trouve graisse de plus de deux lignes, je ne la traitay pour lors que comm'une playe simple, mais par rapport a la grande deperdition de substance la playe ne fut cicatrisée que le 2.me fevrier suivant.

Reflexion

Le moyen le plus assuré qu'il y a en pareil cas est d'être diligent a faire les saignées et de les reiterer autant que les forces du malade le permettent c'est le plus efficace pour prevenir l'inflamation qui menace la partie blessée

Le pericrane s'est detaché de l'os et a toute la circonferenee, ou par l'ebranlement qu'ont souffert toutes les parties integrantes du crane, ou en consequence de la contusion du pericrane, les muscles frontaux et occipitaux l'ayant été eux

[stamp]

memes, ~~Le cours des liqueurs~~ Le cours des liqueurs se trouvant interrompu ont occasioné un eresipelle qui a fait tomber toutes ces parties en supuration ou plutot en pourriture, et c'est en consequence du pus retenu et de la compression des vaisseaux que l'oedeme est survenu.

Si dans le cas enoncé l'on neut pas negligé les saignées l'on auroit sans doute evité tous les ~~...~~ ~~...~~ accidents qui survinrent c'est pourquoy un chirurgien ne scauroit trop les prevenir.